

31 Οκτωβρίου 2013

Εχινάτσα σπορά φύτεμα καλλιέργεια

/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός



Εχινάτσα η στενόφυλλη & πορφυρόχρους-Echinacea angustifolia & Echinacea purpurea

Οικογένεια : Σύνθετα (Compositae)

Τρόπος πολλαπλασιασμού: Με σπορά ή ριζώματα

Εποχή σποράς: Φυτεύουμε με σπόρους την άνοιξη Μάρτιο με Απρίλιο όταν οι θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί Κελσίου και πολλαπλασιάζουμε με ριζώματα νωρίς την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο



Πιο ειδικά:

Echinacea pallida, and *purpurea* , Σπείρετε στους 20°C (68°F), αν δεν φυτρώσουν σε 3-4 εβδομάδες, μετακινήστε σε -4 to +4°C για 2-4 εβδομάδες.

Echinacea angustifolia, *paradoxa*, and *tennesseensis* , Σπείρετε στους 18-22° for 2-4 εβδομάδες, μετακινείτε στους 4°C για 9 εβδομάδες, μετακινείτε σε 10°C για φύτευση.



Βάθος φύτευσης: 1-1,5 εκατοστά

Ημέρες βλάστησης: 10-21 ημέρες

Μεταφύτευση: Μόλις φτάσει τα 5 εκατοστά ή μετά από 3 μήνες περίπου

Απόσταση μεταφύτευσης: 30-50 εκατοστά

Ανθίζει: Καλοκαίρι-Φθινόπωρο

Κλίμα: Η Εχινάτσα είναι ιθαγενές φυτό των κεντρικών περιοχών των ΗΠΑ αλλά καλλιεργείται και στην Ευρώπη. Η Εχινάτσα η πορφυρόχρους μπορεί να

καλλιεργηθεί πολύ εύκολα όπως βλέπεται και στις εικόνες στην Ελλάδα σαν ένα πολυετές και πολύ όμορφο λουλούδι-βότανο στον κήπο σας.

Τοποθεσία: Προτιμά τα εύφορα αμμώδη αλκαλικά εδάφη και τα ηλιόλουστα μέρη. Δεν αντέχει στη σκιά ενώ μπορεί να αντέξει την ξηρασία μόλις μεγαλώσει αρκετά.

Συλλογή-συγκομιδή: Τα λουλούδια στην πλήρη ανθοφορία τους και οι ρίζες των φυτών που είναι τεσσάρων χρονών το Φθινόπωρο.





Σκοπός καλλιέργειας:

Σαν όμορφο πολυετές λουλούδι στο κήπο μας
Σαν βότανο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος

Πηγές: <http://tomclothier.hort.net/page03.html>-

<http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Echinacea> purpurea - ftiaxno.gr